

## Bilaga Analysresultat hösten 2021

Namn	Datum	pH	Alkalinitet (mekv/l)	Kondukt. (mS/m)	Färg (mg Pt/l)	Anmärkning
Bergtjärn562 utlo	2021-11-07	6,1	0,07	2,7	115	
Bjursjön545 utlo	2021-11-07	6,2	0,09	2,7	140	
Björksjön492 utlo	2021-11-07	6,5	0,14	3,6	160	
Bredsjön425 utlo	2021-11-07	6,6	0,16	3,8	80	
Dalkarlssjön557 utlo	2021-11-07	5,8	0,05	2,6	180	
Flaxen utlo	2021-11-07	6,5	0,09	2,8	100	Okalkad
Gränsjön548 utlo	2021-11-07	6,7	0,12	2,8	70	
Hecklan utlo	2021-11-07	6,3	0,09	2,9	70	
Holmsjön427 utlo	2021-11-07	6,4	0,09	3,1	90	Sundsjön
Holmsjön586 utlo	2021-11-07	6,5	0,16	2,9	85	Mången
Hänglandstjärn	2021-11-07	6,1	0,05	2,2	160	
Kotjärn utlo	2021-11-07	5,7	0,02	2,2	90	Okalkad
Kroktjärn564 utlo	2021-11-07	5,8	0,05	3,3	180	
Kvarnbäcken575	2021-11-07	6,1	0,05	2,4	140	
Kvarnsjön m Lövsjön utlo	2021-11-07	6,5	0,09	2,7	80	
L Högsjön utlo	2021-11-07	6,5	0,10	3,1	70	
L Kviddtj.(Abborrflyet) utlo	2021-11-07	5,7	0,05	2,8	90	
L Sandsjön utlo	2021-11-07	6,3	0,09	2,9	160	
L Tomsjön utlo	2021-11-07	6,7	0,11	3,0	110	
Laxbäcken utlo	2021-11-07	5,9	0,03	2,2	180	
Likalampi573 utlo	2021-11-07	5,3	0,00	2,1	180	
Lövsjö-Abborrtjärn utlo	2021-11-07	5,6	0,03	2,6	280	
Malen utlo	2021-11-07	6,7	0,10	3,4	30	
Mellansjön387 utlo	2021-11-07	6,7	0,15	3,3	110	
Mettjärn utlo	2021-11-07	6,4	0,09	2,7	70	
Mången503 utlo	2021-11-07	6,4	0,09	2,5	100	
N Nordtjärn utlo	2021-11-07	5,1	0,00	2,6	220	
N Svensken utlo	2021-11-07	6,1	0,08	2,8	110	
Nedre Sävsjön utlo	2021-11-07	6,2	0,08	2,4	160	
Nordsjön750 utlo	2021-11-07	6,4	0,09	2,9	180	
Nordtjärnsälven-kvarnen	2021-11-07	5,6	0,02	2,4	180	
Nätsjön utlo	2021-11-07	6,7	0,10	2,8	25	
Rågrecken utlo	2021-11-07	6,2	0,06	3,0	130	
Rönnhöjdsbäcken	2021-11-07	5,3	0,00	2,3	170	
S Nordtjärnen utlo	2021-11-07	5,2	0,00	2,4	220	
S Svensken utlo	2021-11-07	6,0	0,05	2,7	130	
Sarvtjärnen utlo	2021-11-07	6,6	0,13	3,0	80	
Silken utlo	2021-11-07	6,8	0,16	3,0	55	
Sirsjön248 utlo	2021-11-07	7,2	0,38	5,2	30	Okalkad
Skomakarsjön utlo	2021-11-07	6,4	0,07	2,6	110	
Skärjen310 utlo	2021-11-07	6,7	0,10	2,9	50	
St Bredsjön utlo	2021-11-07	6,3	0,09	2,9	120	
St Havsjön utlo	2021-11-07	6,1	0,06	2,7	180	
St Hällsjön utlo	2021-11-07	6,0	0,05	2,7	140	
St Sandsjön utlo	2021-11-07	6,3	0,08	2,7	120	
St Sirsjön utlo	2021-11-07	6,9	0,22	5,4	30	Okalkad

Namn	Datum	pH	Alkalinitet (mekv/l)	Kondukt. (mS/m)	Färg (mg Pt/l)	Anmärkning
St Tomsjön utlo	2021-11-07	6,2	0,10	2,8	90	
St Ånsjön utlo	2021-11-07	6,2	0,09	3,2	160	
St Ämten utlo	2021-11-07	6,8	0,25	4,3	140	
Stensjön391 utlo	2021-11-07	5,2	0,00	2,4	200	
Stensjön521 utlo	2021-11-07	6,3	0,08	2,6	140	
Sundsjön417 utlo	2021-11-07	6,6	0,13	3,4	85	
Svarthavet utlo	2021-11-07	6,3	0,11	2,9	180	
Sävälven-Silkesdamm	2021-11-07	6,1	0,05	2,2	165	
Trehörningen530 utlo	2021-11-07	6,4	0,13	3,1	95	
Vartjärn utlo	2021-11-07	4,9	0,00	2,6	220	Avvikande resultat
Vasselsjön utlo	2021-11-07	6,9	0,19	4,0	45	
Vithavet utlo	2021-11-07	6,7	0,12	2,7	85	
Östersjön388 utlo	2021-11-07	6,6	0,15	3,0	140	