

## Bilaga Analysresultat hösten 2022

Namn	Datum	pH	Alkalinitet (mekv/l)	Kondukt. (mS/m)	Färg (mg Pt/l)	Anmärkning
Bergtjärn562 utlo	2022-11-06	6,5	0,09	3,1	80	
Bjursjön545 utlo	2022-11-06	6,7	0,14	3,2	90	
Björksjön492 utlo	2022-11-06	6,8	0,19	4,2	120	
Bredsjön425 utlo	2022-11-06	6,7	0,18	4,0	80	
Dalkarlssjön557 utlo	2022-11-06	6,1	0,08	3,1	180	
Flaxen utlo	2022-11-06	6,5	0,11	2,9	90	Okalkad
Gränsjön548 utlo	2022-11-06	6,8	0,14	3,2	50	
Hecklan utlo	2022-11-06	6,5	0,10	3,2	60	
Holmsjön427 utlo	2022-11-06	6,0	0,10	3,6	115	Sundsjön
Holmsjön586 utlo	2022-11-06	6,9	0,23	3,9	40	Mången
Hänglandstjärn	2022-11-06	6,6	0,13	3,3	135	
Kotjärn utlo	2022-11-06	5,6	0,05	3,1	70	Okalkad
Kroktjärn564 utlo	2022-11-06	6,4	0,12	4,4	140	
Kvarnbäcken575	2022-11-06	6,5	0,10	3,0	75	
Kvarnsjön m Lövsjön utlo	2022-11-06	6,6	0,11	2,8	80	
L Högsjön utlo	2022-11-06	6,6	0,11	3,3	70	
L Kviddtj.(Abborrflyet) utlo	2022-11-06	6,5	0,11	4,7	180	
L Sandsjön utlo	2022-11-06	6,7	0,14	3,4	110	
L Tomsjön utlo	2022-11-06	6,6	0,15	3,5	80	
Laxbäcken utlo	2022-11-06	6,4	0,07	2,6	160	
Likalampi573 utlo	2022-11-06	6,4	0,11	3,2	85	
Lövsjö-Abborrtjärn utlo	2022-11-06	6,6	0,13	3,3	200	
Malen utlo	2022-11-06	6,7	0,12	3,6	20	
Mellansjön387 utlo	2022-11-06	6,8	0,19	3,9	90	
Mettjärn utlo	2022-11-06	6,5	0,10	2,6	30	
Mången503 utlo	2022-11-06	7,0	0,38	4,9	55	
N Nordtjärn utlo	-	-	-	-	-	
N Svensken utlo	2022-11-06	6,4	0,10	3,6	80	
Nedre Sävsjön utlo	2022-11-06	6,6	0,12	2,8	130	
Nordsjön750 utlo	2022-11-06	6,8	0,19	3,9	135	
Nordtjärnsälven-kvarnen	-	-	-	-	-	
Nätsjön utlo	2022-11-06	6,8	0,10	2,9	20	
Rågrecken utlo	2022-11-06	6,6	0,12	3,6	90	
Rönnhöjdsbäcken	2022-11-06	5,8	0,03	3,2	160	
S Nordtjärnen utlo	-	-	-	-	-	
S Svensken utlo	2022-11-06	6,4	0,07	3,0	110	
Sarvtjärnen utlo	2022-11-06	6,7	0,14	3,3	60	
Silken utlo	2022-11-06	6,5	0,23	4,7	90	
Sirsjön248 utlo	2022-11-06	7,4	0,37	5,8	20	Okalkad
Skomakarsjön utlo	2022-11-06	6,5	0,12	3,0	110	
Skärjen310 utlo	2022-11-06	6,9	0,14	3,4	30	
St Bredsjön utlo	2022-11-06	6,6	0,09	3,3	110	
St Havsjön utlo	2022-11-06	6,4	0,09	2,9	130	
St Hällsjön utlo	2022-11-06	6,6	0,09	3,1	85	
St Sandsjön utlo	2022-11-06	6,5	0,13	3,2	70	
St Sirsjön utlo	2022-11-06	6,9	0,26	6,0	30	Okalkad

Namn	Datum	pH	Alkalinitet (mekv/l)	Kondukt. (mS/m)	Färg (mg Pt/l)	Anmärkning
St Tomsjön utlo	2022-11-06	6,8	0,20	3,8	60	
St Ånsjön utlo	2022-11-06	6,7	0,15	4,0	70	
St Ämten utlo	2022-11-06	6,8	0,30	4,9	80	
Stensjön391 utlo	2022-11-06	5,8	0,03	3,0	180	
Stensjön521 utlo	2022-11-06	6,6	0,17	3,3	110	
Sundsjön417 utlo	2022-11-06	6,7	0,18	3,8	70	
Svarthavet utlo	2022-11-06	6,9	0,19	3,8	160	
Sävälven-Silkesdamm	2022-11-06	6,7	0,11	2,8	135	
Trehörningen530 utlo	2022-11-06	6,7	0,17	3,3	70	
Vartjärn utlo	2022-11-06	6,9	0,13	4,2	110	
Vasselsjön utlo	2022-11-06	7,0	0,20	4,4	40	
Vithavet utlo	2022-11-06	6,9	0,15	3,5	60	
Östersjön388 utlo	2022-11-06	6,8	0,18	3,6	110	